



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальное управление Роспотребнадзора по Смоленской области  
214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 26, т:38-25-10

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
№ 67.СО.01.090.П.001162.07.05 от 13.07.05

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Прокат плоский из нелегированной стали с полимерным покрытием (полистирол, полиэстер) шириной до 600мм  
шириной более 600мм; профили неравнобокие С-образные полученные из плоского проката нелегированной  
стали холодной деформации длиной 3000мм

изготовленная в соответствии  
С нормами производителя

СООТВЕТСТВУЕТ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  
населенных мест. Гигиенические нормативы".  
СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)".

Организация-изготовитель  
фирма "MERA SYSTEM PLAT AB" Box 20 S-231 08 Anderslov, SWEDEN

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения  
фирма "MERA SYSTEM PLAT AB" Box 20 S-231 08 Anderslov, SWEDEN

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы импортной продукции от 13.07.2005г. ФГУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Смоленской области"

Протокол № 6729/сф от 12.07.2005г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ"  
Атт.аккр. № РОСС.RU.0001.21AJ022/ТСЭС РФ № 77.01.15.013.Л.00001.01.5

№0200655